

▶ Tringle pour rideau de douche Verso Care avec anneaux

Caractéristiques produits

Matière	Nylon
Catégorie	Porte-rideau
Diamètre de tube (mm)	34
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur (mm)
473889	Noir 016	900
473896	Gris foncé 018	900
473882	Bleu saphir 015	900
473875	Bleu pastel 014	900
473903	Blanc 019	900
473910	Taupe 020	900
473917	Jaune 022	900
473924	Gris trafic 028	900
473931	Bordeaux 035	900
473938	Manhattan 067	900
473952	Bleu saphir 015	1000
473945	Bleu pastel 014	1000
473959	Noir 016	1000
473966	Gris foncé 018	1000
473994	Gris trafic 028	1000
473987	Jaune 022	1000
474015	Bleu pastel 014	1200
474008	Manhattan 067	1000

Code	Finition	Longueur (mm)
474001	Manhattan 067	1000
474099	Noir 016	900
474106	Gris foncé 018	900
474113	Blanc 019	900
474120	Taupe 020	900
474134	Gris trafic 028	900
474127	Jaune 022	900
474141	Bordeaux 035	900
473980	Taupe 020	1000
473973	Blanc 019	1000
474029	Noir 016	1200
474036	Gris foncé 018	1200
474043	Blanc 019	1200
474148	Manhattan 067	900
474085	Bleu pastel 014	900
474078	Manhattan 067	1200
474092	Bleu saphir 015	900
474071	Bordeaux 035	1200
474064	Gris trafic 028	1200
474057	Jaune 022	1200
474050	Taupe 020	1200
474022	Bleu saphir 015	1200

Descriptif

Tringle en angle, en nylon, Ø 34 mm.

Peut être recoupée à la longueur souhaitée, tube lisse, sans rosaces, avec anneaux et filetage pour rehausse plafond.

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie pleine.

Anneaux compris.

La rehausse plafond est à commander séparément.

Conditions de livraison



Livraison avec vis et chevilles.



Les + produits

Garantie 5 ans, fixation monopoint

Norme du produit

Marquage CE

Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.